

**RESIDÊNCIA MÉDICA 2021****PUC-SP****PROVA 14/12/2020****PROVA: ÁREA BÁSICA / ACESSO DIRETO****GABARITO DAS QUESTÕES OBJETIVAS**

CLÍNICA MÉDICA	
1	D
2	D
3	C
4	A
5	B
6	A
7	A
8	A
9	B
10	D
11	B
12	D
13	A
14	C
15	D

PEDIATRIA	
31	A
32	A
33	B
34	C
35	C
36	B
37	B
38	C
39	A
40	A
41	D
42	C
43	D
44	B
45	B

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	
61	A
62	B
63	A
64	D
65	A
66	D
67	C
68	B
69	A
70	D
71	A
72	D
73	C
74	A
75	D

CIRURGIA GERAL	
16	D
17	A
18	A
19	D
20	B
21	C
22	B
23	B
24	C
25	A
26	C
27	A
28	D
29	B
30	D

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	
46	C
47	D
48	B
49	D
50	B
51	D
52	C
53	C
54	D
55	D
56	A
57	A
58	C
59	B
60	A



RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISSERTATIVAS

CLÍNICA MÉDICA

1)

- A) expansão mesangial (não pode responder proliferação mesangial)
- B) espessamento de membrana basal glomerular
- C) glomerulosclerose difusa ou nodular
- D) Fase 4 (também conhecida como doença renal manifesta do diabetes)

2)

- A) α -metildopa
- B) Simpatolítico de ação central (α -agonista de ação central).
- C) nifedipina e anlodipina

CIRURGIA GERAL

3)

- A) 4.680 ml
- B) Não

4)

- A) Não
- B) Após 3 Anos

PEDIATRIA

- 5) Febre persistente, por pelo menos 5 dias sem causa definida associada a:
Exantema polimorfo e inespecífico.
Alteração das extremidades (eritema palmar ou plantar e/ou edema de mãos na fase aguda, descamação periungueal nos dedos das mãos e dos pés ou de área perineal na fase subaguda).
Hiperemia conjuntival não purulenta.
Eritema e fissuras labiais, hiperemia de mucosa orofaríngea e língua em framboesa.
Linfadenomegalia cervical geralmente unilateral, maior que 1,5 cm. de diâmetro.
- 6) Comprometimento coronariano (aneurismas, estenoses ou irregularidades das artérias), elevando o risco de complicações: doença cardíaca isquêmica, infarto agudo do miocárdio e morte súbita precoce ou tardia.



MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

- 7) DE MARÇO A JULHO.
- 8) Deve abranger os contactantes do mesmo domicílio do caso suspeito ou confirmado, vizinhos próximos, creches, as pessoas da mesma sala de aula, do mesmo quarto de alojamento, ou da sala de trabalho.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

- 9) Para os itens: A, B, C e D

prurido vulvar, ardor urinário, hiperemia vulvar, edema vulvar, sinais de escarificação, corrimento caracteristicamente branco, grumoso, com odor peculiar de azedo (ou queijo), presença de eritema de vagina e colo uterino, placas de material branco grumoso nas paredes vaginais, sintomas associados de disúria terminal, associação com diabetes mellitus descompensado, associação com gravidez. Em mulheres não grávidas piora pré-menstrual e melhora ao final da menstruação.

Para a Gestante nos itens: A e B

descompensação do diabetes, maior chance de desenvolver complicações médicas (DHEG, IRC) e obstétricas (DCP, Distócia por desproporção feto-pélvica), evolução para parto prematuro, mais ocorrência de quadros de hipertensão arterial, infecções de trato urinário e outras infecções, maiores índices de cesárea e prematuridade.

- 10) Para o conceito/RN nos itens: C e D

maiores índices de malformações, macrossomia fetal, óbito intrauterino, prematuridade, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia neonatal, hipocalcemia neonatal, trauma de ombro com lesão neurológica, maior risco futuro de obesidade e diabetes na vida extrauterina.

Para a puérpera no item: E

atonía pós-parto, hemorragia puerperal, processos infecciosos e maior risco de tromboembolismo.